



1 Vorderkabine - 1 Achterkabine - 1 WC



1 Vorderkabine - 1 WC, 2 Achterkabinen - 1 WC

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	12.15 m
• Länge Rumpf	11.82 m
• Länge Wasserlinie	10.35 m
• Breite Rumpf	3.91 m
• Tiefgang Langkiel (min.)	1.90 m
• Tiefgang Kurzkiel (min.)	1.55 m
• Austauchung (max.)	17.70 m
• Leere Verdrängung	8 260 kg
• Kraftstoff Fassungsvermögen	: 200 l
• Frischwasserbehälter	: 360 l
• Motorleistung	40 PS

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Architekt Konstrukteur: Berret Racoupeau Yacht Design
- Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 9 Personen
- Kategorie C - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	38.50 m ²
• Genua-Kluver (140 %)	39.90 m ²
• Asymmetrischer Spinnaker	89.20 m ²
• I	15.00 m
• J	3.95 m
• P	14.02 m
• E	4.80 m

STANDARD AUSSTATTUNG

AUFBAU

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat.
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Sandwich-Bauweise aus Glasfaser und Balsa, rutschsichere Beschichtung des Typs «Diamantsplitt»
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck
- Kiel aus Guss, mit Gegenplatte aus Edelstahl vernietet und verleimt
- Schweberruder mit Ruderschaft aus Edelstahl
- Weiße Rumpffarbe - Rumpfdекoration perlgrau

DECKAUSSTATTUNG

TAKELAGE

- Klassischer eloxierter Aluminiummast 9/10 an Deck gesteppt, 2 Etagen gefeilte Schubsalinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- 2 Achterstag mit Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Rollgenua mit Trommel auf dem Deck
- Traveller-Schiene für die Großschot
- 2 verstellbare Genuaschot-Schienen mit Wagen - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot
- Rückführung der Falle zum Cockpit (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegel, Genuafall mit Stopper am Mast und Klampe, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelrand und Großschot, 2 Genua-Schoten 2 Schnellreffvorrichtungen, 1 Handreffleine
- 8 Fallenstopper
- 6 Rollklampen

WUNSCHEN

- 2 selbstholende Genua Schotwünschen (H46.2 STC)
- 2 selbstholende Manöverwünschen (H40.2 STC)
- 2 Wischkurbeln Aluminium
- 2 Köcher für Winskurbeln

SEGEL

- Rollgenua mit UV-Schutzband
- Semi full batten Großsegel mit Schlitten, rollengelagerten Schlitten Bénéteau-Zeichen
- System Lazy Jack und Easy Bag in Perle

FESTMACHEN -ANKERN

- elbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutzvorrichtung Decklinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl - Trittstufe
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Ringbojenträger
- 1 Halterung Außenbordmotor
- 1 Flaggenhalterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl - Relingspforten Backbord und Steuerbord

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Cockpitkasten
- 1 Kästen unter den Steuermannsitzen Steuerbord
- 1 Feuchstaukasten zwischen den Rudergängersitzen
- 1 Gaskasten mit 2 Flaschen und dem Rudergängersitz an Backbord
- Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl - Durchmesser 900 mm - Ummantelung Leder - Steuervorrichtung am Wandteil - Übertragungssystem mit Metallseilzügen - Handlauf aus Edelstahl - Halterung Navigationsinstrumente (Instrumentation als Option)
- 1 Deckstützen Zugang Bootspinne
- 1 Ruderpinne
- 2 Aufbausteuerkompass(e)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch aus Polyester - 2 Tischklappen - Ablagen für Tascheninhalt - Flaschenhalter in der Mitte - Flaschenhalter an der Rückseite - Handlauf aus Edelstahl - Steckdose 12 V - Schirmlampe
- 2 Türen zum Niedergang aus Massivholz an Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA

BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Vertikal öffnende Zugangstür mit Gasfederunterstützung
- Massivholzbelag auf dem Badedeck
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel in der hinteren Tafel - 2 Türen
- 1 Badeleiter aus Edelstahl - Trittstufen aus Massivholz
- 1 Brausekopf Kaltwasser

AUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi Mahogany
- Laminatboden im Parkettstil
- Rumpfwegerungen aus Stoff im Salon und in den Kabinen
- Polster mit Stoffbezug

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1.90 m
- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Handläufe aus Edelstahl

Version 1 vordere Kajüte - 1 Hintere Kajüte - 1 WC

VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.87 m
- Zentrales Doppelbett (2.00 m x 1.75 m x 0.44 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- 1 Sitz an Backbord
- Kleiderschränke - Staufach für Tascheninhalt - Staufach - Schublade mit Stauraum - Staukasten
- 1 Frisiertisch mit versetzbarem Sitz mit Staukasten
- 2 Luken zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie

VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.89 m
- Zugang über die Vorderkabine
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör: Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schränke - Schrank und Staufach
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

MESSE

- Stehhöhe: 1.95 m
- Salon mit Bank in U-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Salontisch in 1 einzigen Teil - Tischplatte aus lackiertem Holz mit Intarsien - Tischbeine aus Aluminium
- 2-sitzige Bank an Backbord
- 4 passende Präsentationskissen
- 1 Handlauf aus Edelstahl an der Trennwand der hinteren Nasszelle
- Schränke - Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken
- Staufächer mit Schlingerleisten aus Edelstahl
- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Falstores
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 2 seitliche feststehende Deckshausverglasungen mit Falstores
- 2 Bullaugen zum Öffnen in den seitlichen Verglasungen im Decksaufbau
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

KARTENTISCH BACKBORD

- Gegen die Fahrtrichtung
- Tisch mit Klappdeckel - Staufach für Tascheninhalt - Regal- Schlingerleiste aus Formholz
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot

KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 1.89 m
- U-förmige Pantry
- Weiß laminierte Arbeitsfläche
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 70 Liter, mit Öffnung von oben
- 1 Kühlschranks 130 Liter mit Öffnung von vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal Abfalleimer - Geschirrtuchhalter)
- 1 Besteckschublade
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.89 m
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L
- Handläufe aus Holz - 1 Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank und geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

HINTERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.89 m
- 1 Doppelbett (2.10 m x 1.53 m x 1.33 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Zugangstür zur Nasszelle an Steuerbord achtern
- Schränke - Kleiderschrank - Geschlossene Staufächer
- 1 Sitzbank - Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Bullauge im Cockpit mit Vorhang
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

Version 1 vordere Kajüte - 1 WC, 2 hintere Kajüten- 1 WC

VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.87 m
- Zentrales Doppelbett (2.00 m x 1.75 m x 0.44 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Kleiderschrank - Staufach für Tascheninhalt - Staufach - Schublade - Staukasten
- 2 Luken zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie

VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.89 m
- Zugang über die Vorderkabine
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- See-WC mit Handbedienung
- Waschbecken - Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank und Staufach
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

KOMBÜSE BACKBORD

- Stehhöhe: 1.93 m
- Pantryzeile entlang des Rumpfs
- Weiß laminierte Arbeitsfläche
- 1 Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken Edelstahl - 1 Mischbatterie Kaltwasser / Warmwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - Ofen aus Edelstahl, kardanische Aufhängung - 1 Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 170 Liter, mit Öffnung von oben Kühlaggregat 12 V
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer (Regal Abfalleimer - Geschirrtuchhalter)
- 1 Besteckschublade
- Staufach mit Schlingerleiste aus Edelstahl
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Faltstore
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

KARTENTISCH BACKBORD

- Tisch mit Klappdeckel - Staufach für Tascheninhalt - Staufächer - Regal-Schlingerleiste aus Formholz
- Navigatorsitz mit Kissen
- Schwenkbare Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Paneel für die Navigationsinstrumente (ohne Instrumente)
- 1 Lichtleiste Weiß / Rot
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

MESSE STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.95 m
- Salon mit Bank in U-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- Mittige Sitzbank mit Staukasten, aus Scherensystem
- 4 passende Präsentationskissen
- Salontisch in 1 einzigen Teil Tischplatte aus lackiertem Holz - Einlegearbeit - Tischbeine aus Aluminium
- 1 Handlauf aus Edelstahl an der Trennwand der hinteren Nasszelle
- Staufächer - Staufächer entlang des Rumpfs - Stauraum unter den Bänken

- Staufach mit Schlingerleiste aus Edelstahl
- 2 Panoramaverglasungen im Deckshaus mit Faltstores
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Seitliche feststehende Deckshausverglasung mit Faltstore
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

NASSZELLE ACHTERN STEUERBORD

- Stehhöhe: 1.89 m
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - 1 Mischbatterie Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L
- Handläufe aus Holz - 1 Mischbatterie Warmwasser / Kaltwasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör: Becherhalter - Handtuchhalter - Abfalleimer - Papierspender
- Schrank und geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

ACHTERKABINEN BACKBORD UND STEUERBORD

2 symmetrische Kabinen mit jeweils folgender Ausstattung:

- Stehhöhe: 1.89 m
- Doppelbett (2.00 m x 1.53 m x 1.33 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
- Schrank - Kleiderschrank - Geschlossene Staufächer
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Zu öffnende Bullauge im Decksaufbau mit Jalousie
- 1 Bullauge im Cockpit mit Vorhang
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo / Moskitonetz

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel 40 PS Sail Drive
- Motorsteuerung - Überwachungsstafel im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 1 Lufteintritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 80 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 l (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Schutzvorrichtung aus Polyester in den Rumpf integriert
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V
- 1 Batterien für Hilfssysteme (140 Ah) - 1 Motorbatterie (110 Ah)
- 1 Lastverteiler
- Elektrische Schalttafel 12 V (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 1 Steckdose(n) 12 V
- Beleuchtung: Deckenleuchten: Beleuchtungen LED - Leselampen - Lichtleiste weiß/rot - Leiste Weiß
- Positionslichter: 1 Navigationslichter vorne und hinten - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 200 l Kajüte hinten Steuerbord - : 160 l vordere Kajüte) - 2 Einfüllstutzen - Getrennte Befüllung der Tanks - Auswahl der Tanks über Venitile mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 25 l (Motorbetrieb)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L
- Elektrische Pumpen zur Entleerung der Duschwanne mit Verzögerung
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe Eisschrank

GAS

- 2 Kästen für Gasflaschen im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitshahn

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Farbbildschirme TFT ST70 RAYMARINE (Fahrtmesser, Speedometer, Echolot, Windrichtung- und Windgeschwindigkeitsmesser)	■	■
Elektrisches Ankerspill 1000 W Aufgang / Niedergang - Fernbedienung	■	■
Brausekopf Cockpit Warmwasser / Kaltwasser	■	■
Duschtrennwand aus PMMA in der Nasszelle achtern	■	■
Radio mit CD-Player / MP3 - 2 Lautsprecher im Innenraum - 2 Außenlautsprecher	■	■
Indirekte Beleuchtung im Salon	■	■
LED: Positionslichter - Innenbeleuchtung	■	■
Kompletter Schaltkreis 220 V (Steckdosen im Innenraum - Batterieladegerät 40 Ampere - Quaistecher)	■	■
1 Zusätzliche Batterie für Hilfssysteme 140 Ampère	■	■
Babystagpütting		■
1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H40.2STCEH		■
Cockpitboden mit Massivholzplatten belegt		■
Cockpittisch aus Polyester/Holz - Schutzbezug aus weißem PVC		■
Handläufe im Niedergang und an der Trennwand im hinteren Toilettenraum mit Lederummantelung		■
Spiegel an der vorderen Wand der vorderen Kabine - Spiegel am Frisiertisch (2-Kabinen-Version)		■
Spiegel an der vorderen Wand der vorderen Kabine - Spiegel am Kleiderschrank (3-Kabinen-Version)		■
Kühlaggregat 12 V im Eischrank 70 L (2-Kabinen-Version)		■
Fußpumpe Meerwasser		■
Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxusausführung		■

OPTIONEN

PACK

PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- PC-Schnittstelle
- Drehbarer Sockel an der Hinterseite des Tisches Cockpit
- Multifunktionsdisplay C90 in Farbe 9" (GPS - Plotter - einschließlich Seekarten Navionics Silver Europe - Kartenleser - Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)

PACK DOCKING

- Zusätzlicher Bugroller
- Schutzbezüge für Steuerräder aus weißem PVC
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Ankersatz (Anker Britany 16 kg, 28 m Kette 10 mm, 40 m Leine 18 mm) - 4 Festmachleinen - 6 Scheuerpuffer

WEITERE OPTIONEN

- Vorsteuerung Smartcontroller RAYMARINE
- Empfänger AIS 500 RAYMARINE (Sender - Empfänger)
- GPS Mehrzweck-Touchscreen RAYMARINE E90W im Cockpit an Stelle des Displays C90W von Pack Electronic
- Autopilot ST 70 (Kreiselkompass integriert) RAYMARINE
- Radar - nur Radarkuppel RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49E

- Rumpf in stahlblau - Rumpfdекoration perlgrau
- Eloxiertes Rollmast mit Großsegel
- Windrichtungsanzeiger Windex
- 2 Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker
- Symmetrischer Spinnaker und Spinnakerbaum
- Easy Sail (Einstellung des Genuatravellers vom Cockpit aus - Curryklemmen an Fußblöcken für Genuaschoten - Einstellung des Achterstags - Winskurbel Harken Speedgrip - Schachtel für Winskurbel zusätzlich)
- Schraube 3 klappbare Flügel
- Bugstrahlruder
- Laufbrücken mit Massivholzplatten Echtholz
- Deckshaus-Sprayhood Perle
- Cockpit-Bimini Perle
- PVC-Cockpitpolster

- Zusätzlicher Sitz im Salon (2-Kabinen-Version)
- Doppelbett im Salon
- Einklapptischer und schwenkbarer Salontisch
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Heizung
- Mikrowellenherd
- LCD-Fernseher 22" + DVD-Player CD - MP3
- TV-Antenne
- Zusätzlicher starrer Tank für Abortwasser (3-Kabinen-Version)
- elektrisches WC Quiet Flush
- Polster mit Stoffbezug